



2011 comfort cruising



Zodiac™, im Herzen des Yachtsports, auf allen Weltmeeren

Einen neuen Markt ins Leben zu rufen, diesen Markt weltweit auszubauen, über 70 Jahre lang Marktführer zu bleiben, und als die wichtigste Marke dieser Branche anerkannt zu werden, das ist die Geschichte von Zodiac™ im Bereich des Wassersports und der Schlauchboote.

Zodiac™ Mark™ II



1934 entwickelte Pierre Debroutelle den Prototypen eines aufblasbaren Zweisitzer-Kajaks und legt damit ohne es zu ahnen den Grundstein eines großen Industrieabenteuers. Drei Jahre später, auf Anfrage der Luftwaffe der französischen Marine, erfindet er das Konzept für ein neues Boot, das in der Lage ist, Bomben und Torpedos problemlos zu transportieren: es handelt sich um zwei Schläuche, die durch ein Holzbrett miteinander verbunden sind und ein „U“ bilden. Das Schlauchboot wurde erfunden! Durch den Einfluss und die Beliebtheit des Yacht- und Wassersports zu Beginn der 60er Jahre erlebte diese Art Boote einen fantastischen Aufschwung, der seither nie abflaute.

Der Weg dieser Marke wird noch über zahlreiche Etappen führen, aber der Grund für diesen Erfolg liegt vor allem in der Beständigkeit ihrer Philosophie: der Respekt gegenüber dem Meer und den Naturgewalten, die Anforderung an höchste Qualität in der Fertigung, die Obsession der Sicherheit, der stetige Wille zur Innovation und einen Weitblick für den Weltmarkt.

2010 verlieh die britische Zeitschrift „Motor Boat“ den Oscar des besten Motorbootes in der Kategorie RIBS und Sportboote an unsere jüngste Kreation: das N-ZO™, und vervollständigt damit eine lange Liste von Trophäen und Auszeichnungen.



Prototyp für die Luftwaffe der französischen Marine (1937)



Von links nach rechts:
1 Vaurien-Jolle, 1 Zodiac™, 1 Riva

Sonnendeck
1964



Zodiac™ n-Zo™



Sonnendeck 2010
(Medline™ 650)

Gleich und gleich gesellt sich gern...

Der Sinn für Partnerschaften steht seit jeher bei Zodiac™ für eine Möglichkeit, schneller vorwärts und weiter zu kommen. Wir gehören zur großen Familie des Yachtsports und wir lieben sowohl Segel- als auch Motorboote, Kreuzfahrten, Regatten, Freizeitvergnügen und Wassersport.

Seit einigen Jahren unterstützt Zodiac™ die großen Veranstaltungen des Wassersports, indem wir mit unseren Booten für die Sicherheit der Teilnehmer an Start und Ziel der schönsten Regatten sorgen. Als Partner des Vendée Globe 2008/2009 hat Zodiac™ es der Organisation ermöglicht, mit Hilfe von sechzig Pro Open 650 den Teilnehmern einen vollständig abgesicherten Regattabereich zu bieten, trotz der zahllosen Begleitboote.



Limitierte Auflage Pro Open Vendée Globe
und Roland Jourdain auf Veolia Environnement



Limitierte Auflage Pro Open Route du Rhum™ - La Banque Postale

Roland Jourdain, an Bord seiner „Véolia Environnement“, hat sich 2009 auch für die Zusammenarbeit mit Zodiac™ entschieden, er teilt dieselbe Ansicht zu Engagement und Leistungswillen. In diesem Sinne ist Zodiac™ 2010 auch offizieller Sponsor der „Route du Rhum™ – La Banque Postale“ und stellt spezielle Boote ab Saint-Malo zur Verfügung.

Auf der Basis unserer gemeinsamen Werte treffen unsere Ambitionen zusammen.

Comfort Cruising

Elegant & Aussergewöhnlich



Medline™

6 / 9

n-Zo™

10 / 13

Technische Spezifikationen

14 / 15





Die Baureihe Comfort Cruising trägt ihren Namen zu Recht. Optimale Fahreigenschaften auf See und hervorragender Komfort an Bord waren die Leitlinien bei der Arbeit unserer Designer und des Ingenieurbüros.

So kann man die Tage auf dem Meer in jedem Modell der Baureihe Comfort Cruising voll und ganz genießen. Design, Ergonomie, Auswahl der Materialien sowie die Ausstattung wurden konzipiert, um das Manövrieren zu vereinfachen und den Fahrgästen das bestmögliche Platzangebot zu bieten. Ob für Fahrten auf See oder für das vor Anker gehen wurden Staufächer und Ausstattung mit größter Sorgfalt entworfen.

Für die individuelle Konfiguration je nach Nutzung des Bootes stehen viele Optionen zur Auswahl: Picknicktische, Sonnenliegen, Badeplattformen, Leitern, Wasserski-Zugmast ... Sie haben die „Qual der Wahl“ !

Medline™

Die Synthese aus Effizienz und Ästhetik

Die Medline™ Baureihe ist das Ergebnis von zwei Quellen der Inspiration: Die Welt des Wassersports im Zusammenhang mit den bestmöglichen Fahreigenschaften auf See; die Welt der Automobile für den Komfort an Bord, die Formgebung des Fahrerstandes, die Ergonomie der Sitze und die intelligente Gestaltung der Anbauteile.

Nun auch mit Schlauchkörpern in Hypalon™-Neopren™-Gewebe* erhältlich bietet die Medline™ Baureihe einen unvergleichlichen Komfort. Dank der neuen Farbgestaltung haben die Boote ein besonders elegantes Erscheinungsbild auf dem Wasser oder im Hafen und richten sich an eine Kundschaft, die hervorragende Fahreigenschaften auf See erwartet, ohne auch nur die geringsten Abstriche bei der Lebensqualität an Bord zu machen.

* ausser beim Medline™ 500





Medline™ 500/650



MEDLINE™




Medline™ 500



- Strongan™ Duotex™ Gewebe für Medline™ 500
- Zur Auswahl für Medline™ 550: Strongan™ Duotex™ und Hypalon™-Neopren™ Gewebe
- Hypalon™-Neopren™ Gewebe für Medline™ 650 Neo und Medline™ 850
- Wasserski/Wake-Zugmast (für 550 und 500 als Option erhältlich)
- Das synthetische Teakdeck sorgt für mehr Komfort (als Option für 550 und 650 erhältlich)
- Integrierter Kraftstofftank
- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Standardmäßig mit Sonnenliege** (im Heck von 550/650 ; im Bug und Heck von 850)

** als Option im Medline 500






Medline™ 650



Medline™ 550



Medline™ 500
5 m / 16'5"

Medline™ 550
Strongan™
5,3 m / 17'5"

Medline™ 550
Neo
5,3 m / 17'5"

Medline™ 650
6,3 m / 20'8"

Medline™ 850
8,5 m / 27'11"



Medline™ 650

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Ausgeprägter V-förmiger Polyesterrumpf (550 mit integrierten Längsstringern)
- Rutschfestes eingeformtes Deck
- 1 Bugring
- Selbstlenzendes Cockpit unbeladen (550), beladen (650 und 850)
- 1 Ankerstaukasten (550, 650, 850)
- 1 Staukasten im Bug (+ herausnehmbarer 75 l-Behälter 850)
- 1 seitlicher Staukasten (550, 650, 850)
- 2 seitliche Staukästen (850)
- 2 Staukästen unter Deck (500)
- 1 Staukasten im Heck
- 3 Klampen im Bug (550 / 650)
- 2 Klampen im Heck, ein Seilpoller am Bug (850)
- Becherhalter (550 / 650 / 850)
- Vorbereitung für Hilfsmotor (650)
- Badeplattform mit integrierter Teleskopleiter (650)
- Lenzklappe:
 - 1 für 550
 - 2 für 500 / 650
 - 4 mit großem Durchsatz für 850

SCHLAUCHSYSTEM

- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Hypalon™-Neopren™ 1670 Decitex Gewebe (650 / 850, optional für 550)
- Strongan™ Duotex™
 - 2 x 1100 Decitex Gewebe (500 / 550)
- Easy-Push-Ventile
- Strongan™ Gewebe und Gewebegriffe
 - 3 Edelstahl Handläufe bei 550 / 4 bei 850
- Polyesterlaschung für 500
- Bugrolle aus Polyester
- Extra breite Rundum-Profiltscheuerleiste
- 6 Außengriffe (4 für 500)
- 2 Klampen (550 Strongan™)
- Verstärkte Konen mit Kappe

STANDARD-AUSSTATTUNG MEDLINE™ 500, MEDLINE™ 550 & MEDLINE™ 650

- Konsole mit:
 - Holzlenkrad (550, 650, 850)
 - + Steuersystem + Lenkkabel (500, 550)
 - Windschutzscheibe, Edelstahl Handlauf
 - 3 Schalter (650, 550)
 - Handschuhfach
 - Befestigung für Feuerlöscher (550, 650, 850)
- Pilot/Copilot Sitz mit umklappbarer Rücklehne und abnehmbaren Kissen (feste Rückenlehne bei 500)
- Mitfahrersitz mit Polster vor der Konsole
- Sonnenliege mit Polstern im Heck (550, 650, 850)
- Batteriefach (550, 650, 850)
- Batterieschalter (550, 650, 850)
- Badeleiter
- Automatische Lenzpumpe (550, 650, 850)
- 2 Paddel
- Fußpumpe
- 1 Reparatursatz
- Eigner-Handbuch
- Ventilkappenmanometer

MEDLINE™ 500 SONDERAUSSTATTUNG

- Fest eingebauter 60 l-Tank + Tankanzeige + Wasser-/Benzinabscheider + Filter

MEDLINE™ 550 SONDERAUSSTATTUNG

- Für Fahrer Kombination Sitz-Polsterkissen
- Konsole mit Becherhalter und 12V-Steckdose
- Fest eingebauter 120 l-Tank + Tankanzeige + Wasser-/Benzinabscheider + Filter
- Anker

MEDLINE™ 650 SONDERAUSSTATTUNG

- Fahrersitz / Bolster-Kombination
- Hydraulisches Steuersystem
- Fest eingebauter 220 l-Tank + Tankanzeige + Wasser-/Benzinabscheider + Filter
- Edelstahlmast und Teakplattform und Ringbefestigung für Wasserski + Navigationslichter
- Bugbeschlag mit Ankerrolle und seitlichen Navigationslichtern


STANDARD-AUSSTATTUNG MEDLINE™ 850

- Sonnenliege im Bug und Heck
- Hecksitzgruppe mit Picknick-Tisch und 4er Sitzbank
- 1 (400 l) Tank + Tankanzeige + Wasser-/Benzinabscheider + Filter
- Synthetisches Teakdeck
- Konsole mit:
 - Vollständiger hydraulischer Steuerung (Bugkasten nicht im Lieferumfang inbegriffen) und Holzlenkrad
 - „Bubble“-Windschutzscheibe
 - Edelstahl Handlauf
 - 8 Schalter
 - 2 Steckdosen (12 Volt)
 - Haltegriff für Passagier
 - Handschuhfach
 - 3 Becherhalter
 - Fußstützen
 - Mitfahrersitz mit Polster vor der Konsole
- Kabine :
 - Verriegelbare Tür mit integriertem Bullauge
 - Elektrische Beleuchtung
 - Kabineninnenraum vollständig mit Teppichboden ausgelegt
 - Zusätzliche Staufächer
- Bolster:
 - Fahrersitz / Bolster-Kombination
 - Seitliche Lehnen
 - Einbauspüle mit Wasserhahn und Elektropumpe
 - Edelstahl Handlauf
 - Versenkbarer Tisch

- Halter für Feuerlöscher
- Safe im Innenraum
- Edelstahlmast, Teakplattform und Ringbefestigung für Wasserski + Navigationslichter
- Faltbare Teleskop-Badeleiter
- Dusche + Süßwassertank (50 l)
- Decksbeleuchtung
- Navigationslichter
- 2 Batteriefächer
- 2 Batterieschalter + 1 Loadbalancer
- 2 Batteriekoppler
- 2 automatische Lenzpumpen
- 2 Paddel
- 1 Fußpumpe
- 1 Reparatursatz
- Eigner-Handbuch
- Ventilkappenmanometer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Abdeckhaube
- Elektrischer Blasebalg 12 V mit großem Durchsatz
- Abdeckung Anker (500 / 550 / 650)
- Picknicktisch + Sonnenliege im Bug (500/550/650)
- Geräteträger (500 / 550)
- Edelstahlmast und Teakplattform und Ringbefestigung für Wasserski (550)
- Synthetisches Teakdeck (550 / 650)
- Dusche + 50 l Süßwassertank (500 / 550 / 650)
- Wasserski-Zugmast (500 / 550)
- Elektrische Ankerwinde (850)
- Abdeckung Konsole (850)
- Abdeckung Bolster (850)
- Kocher (850)
- Elektrische Kühlbox (850)
- Stereosystem (850)
- Navigationslichter (500 / 550)
- Bilgenpumpe (500)



N-ZO™

Das “bewohnbare” RIB von Zodiac™

Das N-ZO™ von Zodiac™ vereint das know-how des Marktführers in der Herstellung von aufblasbaren Booten mit den klaren Linien des italienischen Designs von Vittorio Garroni.

Das N-ZO™-Boot bietet Komfort, ein tolles Design und viel Platz für Gäste und ist äußerst vielseitig einsetzbar: Wasserski, Sporttauchen, Entdeckungen, Spazierfahrten im Familien- und Freundeskreis). Seine große Kabine für bis zu 5 Personen bietet 2 Schlafplätze und einen Nassraum. Die gute Bewegungsfreiheit an Bord ist das Ergebnis der ausgezeichneten Ergonomie des Decks. Das Sonnendeck im Bugbereich besitzt eine optimale Größe.

Das Heck in U-Form bietet mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und einem entfernbarem Tisch, der sich zu einem Sonnendeck umbauen lässt, ein gemütliches Ambiente und viel Komfort. Dank der kleinen Küche mit Spüle, Kühlschrank und Tischkocher (Zubehör) sind Sie auf See völlig autonom.





- „King Size“-Kabine mit 2 Schlafplätzen
- Kleine Küche: Spüle, Kühlschrank*, Tischkocher*
- Seewasser-Bootstoilette
- Progressiver Rumpf mit tiefer V-Form
- Abnehmbare Schlauchkörper aus Hypalon™- Néoprène™-Gewebe
- Kraftstofftank mit großer Kapazität (310L)
- Süßwasser-Tank (77L)
- 3 Staufächer (600L)
- Grosse Auswahl an Schlauchfarben
- Bugseitiges (2,50 m²) und heckseitiges (2,36 m²) *Sonnendeck
- Viel Platz im Heckbereich: 5 Sitzplätze und Tisch*

*(Zubehör)

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Progressiver Polyester-Rumpf mit tiefer V-Form
- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Kraftstofftank (310 Liter)
- Kraftstoff-Wasserabscheider
- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 automatische Bilgenpumpen
- Lenzstopfen
- Ankerstaufach
- 1 Bugöse
- 2 Heckösen
- 2 versenkbare Belegklampen (Bug)
- 2 feste Belegklampen (Heck)
- Elektrische Verkabelung
- Navigationslichter
- Halter für Feuerlöscher

SCHLAUCHSYSTEM

- Abnehmbarer Schlauchkörper (2 Halb-Schlauchkörper)
- 1670 Décitex Hypalon™-Néoprène™-Gewebe
- Versenkbare Ventile
- 2 Handläufe
- Scheuerleiste mit extrabreitem Profil





AUSSTATTUNG

DECK

- Großer Bereich für Bug-Sonnendeck
- Bug-Reling
- U-förmige Sitzgruppe
- LED-Decksbeleuchtung
- Arbeitsbereich mit Spüle und Wasserhahn mit elektrischer Pumpe mit Platz für einen Kühlschrank und einen Tischkocher
- Decks-Zugang an Backbord
- Zusammenklappbare Teleskop-Badeleiter
- Handdusche außen mit Süßwassertank (77 Liter)

KABINE

- Innen ausgeformt (einfach zu reinigen)
- Schiebetür (kann abgeschlossen werden)
- Platz für 4 / 5 Sitzgelegenheiten
- 3 Staufächer unter den Sitzen + Ausstattung

- Platz für eine unabhängige Toilette
- 2 seitliche Kabinenfenster + 1 Decks Luke
- Innenbeleuchtung (4 Spots)
- Kabinenspiegel

FAHRERSTAND

- Panorama-Windschutzscheibe
- Handlauf
- Hydraulisches Lenksystem
- Steuerrad

STANDARD AUSSTATTUNG

- Fußblasebalg
- Druckmanometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR


PACK OPTIMUM

- Rückensitz-Polsterkissen für Heckbereich und Arbeitsbereich
- Kombiniertes Picknicktisch- / Sonnendeck-Polster für den Heckbereich
- Sonnendeck-Polster für den Bugbereich
- Polsterung im Kabinenbereich (Sitzkissen, Rückenlehne)
- Elektrische Ankerwinde + Anker
- Seetoilette + 43L-Abwassertank


SONSTIGES ZUBEHÖR

- „King Size“ Liegefläche für 2 Personen
- T-Top mit Ausstattung
- Synthetik Teakdeck
- Kabinentisch
- Ski Mast
- Kühlschrank
- Tischkocher
- Abdeckhauben
- Stereo Soundsystem
- Abdeckhauben für Konsole und Bolster





Atlas



Granit



Marine



Technische Spezifikationen



MOTORISIERUNG

Alle angegebenen Abmessungen haben eine Toleranz von + / - 3 %, ausgenommen die Gewichts- und Geschwindigkeitsangaben, deren Toleranz +/- 5% beträgt.

(1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäß ISO-Norm errechnet. Bei maximaler Zuladung sollte vorsichtig gefahren werden.

(2) Die empfohlenen Motorleistungen entsprechen einer optimalen Nutzung der Kapazität bei durchschnittlicher Zuladung. Je nach Einsatzart können Sie die max. (Wasserski) oder die min. Motorisierung (Angeln, Spazierfahrten) wählen.

(3) Die maximal zulässige Leistung ist dem Typenschild zu entnehmen. In keinem Fall darf das Boot mit einem Motor ausgerüstet werden, der die Maximumgrenzen übersteigt.

(4) Zulässiges Höchstgewicht: Trockengewicht nach Angaben im Katalog des Motorenherstellers.

(5) Die Angabe der Höchstgeschwindigkeit gilt nur als Richtschnur; Diese Geschwindigkeiten wurden von trainierten Fahrern unter idealen Bedingungen mit nur einer Person an Bord erzielt. Sie kann durch Marke des Außenbordmotors, Zuladung Propellertyp und Seegang beeinträchtigt werden.

(6) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch erhältlichem Zubehör ausgestattet Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung der jeweiligen Modelle bei Ihrem Zodiac-Händler. Je nach dem in welchem Land die Produkte vertrieben werden, können Verfügbarkeit gewisser Modelle und Ausstattungsdetails variieren (z. B. USA, Kanada). Die in diesem Katalog abgebildeten Boote können zwischenzeitlich geändert worden sein.

Zodiac™ ist stets um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen.

Zodiac™ empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen

ABMESSUNGEN (meter - ft)

Länge außen
Länge innen
Breite außen
Breite innen
Schlauch-Ø

KAPAZITÄT

Zul. Personenzahl (ISO B/C)
Zul. Nutzlast¹ (kg - lbs) Cat C
Zul. Nutzlast¹ (kg - lbs) Cat B
Gesamtgewicht (kg - lbs)
Anzahl Luftkammern

AUSLEGUNGSKATEGORIE

Europäische Direktive N° 94/25/CE

MOTORISIERUNG

Schaft: ● Kurz ■ Lang ✕ X-Lang * XX-Lang ▲ Jet

min. empfohlene Motorleistung² (PS)
min. empfohlene Motorleistung² (kW)
max. empfohlene Motorleistung² (PS)
max. empfohlene Motorleistung² (kW)
zul. Motorleistung³ (PS)
zul. Motorleistung³ (kW)
zul. Motorengewicht⁴ (kg - lbs)
Höchstgeschwindigkeit⁵ (km - Std)

DOPPELMOTORISIERUNG

Schaft: ● Kurz ■ Lang ✕ X-Lang * XX-Lang ▲ Jet

min. empfohlene Motorleistung² (PS)
min. empfohlene Motorleistung² (kW)
max. empfohlene Motorleistung² (PS)
max. empfohlene Motorleistung² (kW)
zul. Motorleistung³ (PS)
zul. Motorleistung³ (kW)
zul. Motorengewicht⁴ (kg - lbs)

PACKMASSE (meter - ft)

Länge
Breite
Höhe
Rumpfwinkel

MEDLINE™

500	550
5 - 16'5"	5,3 - 17'5"
3,9 - 12'10"	3,68 - 12'1"
2,2 - 7'3"	2,24 - 7'4"
1,2 - 3'11"	1,2 - 3'11"
0,5 - 1'8"	0,52 - 1'8"
10	9
1150 - 2535	1115 - 2458
-	-
352 - 776	480 - 1058
5	5
C	C
■	■
40	40
30	30
60	75
44	56
80	115
59	86
180 - 397	195 - 430
68 - 42	70 - 43
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
4,46 - 14'8"	4,73 - 15'6"
1,53 - 5'0"	1,54 - 5'1"
1,42 - 4'8"	1,7 - 5'7"
24,5°	24,5°

* Homologierung wird erwartet



MEDLINE™

N-ZO™

650	850
6,30 - 20'8"	8,5 - 27'11"
5,04 - 16'6"	7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4"	3 - 9'10"
1,35 - 4'5"	1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11"	0,6 - 1'12"
5*/11	8/15
1473 - 3247	2130 - 4696
1023* - 2255*	1605 - 3538
733 - 1616	1600 - 3527
5	7
B* / C	B / C
✘	*
115	250
86	188
150	300
112	225
150	350
112	262
240 - 529	380 - 838
74 - 46	91 - 57
-	✘
-	2 x 175
-	2 x 131
-	2 x 225
-	2 x 166
-	2 x 225
-	2 x 166
-	2 x 272 - 2 x 600
6,00 - 19'8"	7,78 - 25'6"
1,57 - 5'2"	2,26 - 7'5"
1,99 - 6'6"	2,20 - 7'3"
24°	24°

700
6,99 - 22'11"
6,37 - 20'11"
3,21 - 10'6"
2,40 - 7'11"
0,65 - 2'2"
7/12
2036 - 4489
1661 - 3662
1489 - 3283
6
B / C
*
200
147
250
184
300
220,8
373 - 822
83 - 52
✘
2 x 100
2 x 73.5
2 x 150
2 x 110
2 x 150
2 x 110
2 x 234 - 2 x 516
6,95 - 22'10"
2,40 - 7'11"
2,19 - 7'2"
22,5°

Dieses Dokument kann sich auf Marken beziehen, die von anderen Gesellschaften angemeldet wurden. Derartige Bezüge haben rein hinweisenden Charakter und stellen keine Verpflichtung dar.

Wir sind ständig darum bemüht, unsere Produkte zu verbessern und behalten uns daher das Recht vor, Konzeption oder Produktfestlegung jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne rückwirkende Wirkung auf bereits hergestellte Boote zu verändern.


Dieses Dokument ist unter keinen Umständen vertraglich bindend.

Fotos vertraglich nicht bindend.

Persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Personen an Bord sollten nicht Zwangsläufig als Beispiel betrachtet werden.



www.zodiacmarine.com



Zodiac International S.A.S.U mit einem Kapital in Höhe von 18 000 000 € - 729 800 839 Handels- und Gesellschaftsregister Paris
Zodiac™ ist eingetragenes Warenzeichen - Copyright© Zodiac™ 2011